# サーキュレーター ここちよい風の使い方で、一年通して活躍するサーキュレーター。

# - サーキュレーターの活用方法 -



#### 空気の循環

サーキュレーター

お部屋のすみずみまで空気を循環! エアコンとの併用で電気代も節約。 オールシーズン使用できます。



#### 室内干しに

風を直接当てて洗濯物を早く乾燥 させることができる!天気の悪い 日にも大活躍。













#### UF-C181AFR

- ·JAN:4949321551494 ·羽根径:18cm ·羽根枚数:3枚
- ·消費電力(50/60Hz):34W/36W ·風量: 4段階切替
- ・サイズ: W25.4×D25.2×H34.6cm
- ·電気代:約1.0円/時















### **UF-WD181AFR**

- ·JAN:4949321551470
- ·羽根径: 18cm ·羽根枚数:3枚 ·消費電力(50/60Hz):18W
- ·風量:6段階切替
- ・サイズ: W25.4×D29.8×H45.2cm
- ·電気代:約0.5円/時





ECO











#### DF-DC231FR

- ·JAN: 4949321551517
- ·羽根径:23cm ·羽根枚数:5枚
- ·消費電力(50/60Hz): 28W
- 風量:10段階切替
- サイズ:W28.5×D28.5×H64.6~75.1cm
- ·電気代:約0.8円/時



詳しい動作は こちら



詳しい動作は こちら



eco運転モードとは 運転中、このボタン にタッチすると、FC eco運転かった ます。 eco

eco運転中は室温が せて風量を自動的に

EE + 25° eco運転中にタッチする 通常運転に戻ります。

#### ·羽根径: 18cm ·羽根枚数: 3枚 ·消費電力(50/60Hz):18W ·風量:8段階切替

ECO

**UF-DC181AFR** 

·JAN: 4949321551500

・サイズ: W25.4×D23.3×H40.5cm ·電気代:約0.5円/時

# 家事家電いつもの調理をもっと手軽に

#### 電気ケトル OTK-FK1000(H)

JAN:4949321570501 サイズ:W21.9×D16×H18.1cm 重量:約0.8kg 定格周波数:50/60Hz 消費電力:900W 容量:1.0ℓ ※オープン価格



#### ジュースミキサー

#### OTK-CJM800(H)

JAN:4949321580043 サイズ:W14×D17.5×H31.5cm 重量:約2.0kg 定格周波数:50/60Hz 消費電力:150W 容量:800ml ※オープン価格







http://ohtake-since1978.jp/

- ●商品の仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- ●印刷物と実物とでは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

このカタログの記載内容は2021年8月現在のものです。









こたつ・椅子・布団の3点セット。こたつは2段階、 椅子は4段階の高さ調節が出来るので、 ご自分に合わせてお使いいただけます。



パーソナルデスクこたつセット

#### **EK-SPT7053**

JAN:4949321517551 セット重量:約22kg こたつ/サイズ:W70×D50×H40/65cm 天板:化粧合板 塗装:PU塗装 椅子/サイズ:W53.5×D50×H52/56/68/72cm 表地・裏地・中綿:ポリエステル100%

「強」の場合(約160W/h)····約4.3円/時 「弱」の場合(約80W/h)····約2.2円/時 ※オープン価格









4段階の 高さ調整可能(座面の高さ) 18 • 22 • 34 • 38cm

(ネジの付け換えでの調整となります。

こたつ 2段階の 高さ調整可能 40.65cm

※脚の付け換えでの調整となります。

# 天板 交換するだけで新しいこたつに早変わり

角が丸くラウンドしている安全設計。 キズが付きにくい塗装加工。

ラウンドタイプ天板

#### TT-R9090 TT-R12080 TT-R15090



TT-R9090/JAN:4949321520162 サイズ:W90×D90×H3.5cm 重量:約6.6kg TT-R12080/JAN:4949321520179 サイズ:W120×D80×H3.5cm 重量:約7.8kg TT-R15090/JAN:4949321520186 サイズ:W150×D90×H3.5cm 重量:約11.6kg 天板:天然木突板(オーク) 塗装:UV塗装 ※オープン価格



ラウンドタイプ天板

### T-W809 T-W1059 T-W1209

T-W809/JAN:4949321520230 サイズ:W80×D80×H2.7cm 重量:約5.2kg T-W1059/JAN:4949321520247 サイズ:W105×D75×H2.7cm 重量:約6.2kg T-W1209/JAN:4949321520254 サイズ:W120×D80×H2.7cm 重量:約7.3kg 天板:化粧合板 塗装:UV塗装 ※オープン価格



いつものこたつが 和風のこたつに様変わり。

和風タイプ天板

# TWA-1207



重量:約7.6kg TWA-1507/JAN:4949321520209 サイズ:W150×D90×H4.0cm


重量:約11.4kg 天板:天然木突板(栓) 塗装:UV塗装 ※オープン価格



シンプルでカジュアル こたつにぴったり!

カジュアルタイプ天板





重量:約5.2kg 天板:化粧合板(リバーシブル) ※オープン価格









# ダイニングチェア **DC-SG071 B** JAN:4949321517575 重量:約8.3kg









たつ





### こたつ布団



こたつ布団

#### **OTK-KF8080 OTK-KF1050 OTK-KF1350**

OTK-KF8080 JAN:4949321530147 サイズ:W80×D80×H80cm 重量:約2.3kg OTK-KF1050 JAN:4949321530154 サイズ:W105×D75×H80cm 重量:約2.7kg OTK-KF1350 JAN:4949321530161 サイズ:W135×D90×H80cm 重量:約3.0kg 表地・裏地・中綿:ポリエステル100% ※オープン価格



たつ

サイズ:W42×D64×H73cm(SH)41cm 原材料:合成皮革等 塗装:PU塗装



ダイニングチェア

## **DC-SG071 N**

JAN:4949321517582 サイズ:W42×D64×H73cm(SH)41cm 重量:約8.3kg 原材料:合成皮革等 塗装:PU塗装



リ楽

グーこ付

たつになって、な

ロッタが

キャスター/肘掛け付きダイニングチェア

#### **DC-SZ970**

JAN:4949321517599 サイズ:W60×D62×H97cm(SH)40cm 重量:約13.5kg 原材料:ポリエステル 塗装:PU塗装 ※オープン価格

※こたつ1時間当たりの消費電力は、人が入らない状態で5時間運転させたときの平均値です。使用状況や環境により変動します。 ※電気代は新電力料金目安単価1kWhあたり27円(税込)で計算しております。電力会社との契約内容などで変動します。

※こたつ1時間当たりの消費電力は、人が入らない状態で5時間運転させたときの平均値です。使用状況や環境により変動します。 ※電気代は新電力料金目安単価1kWhあたり27円(税込)で計算しております。電力会社との契約内容などで変動します。



#### ビンテージ柄で、 おしゃれな空間を 演出します。

#### パーソナルこたつ **EK-K8062**

JAN:4949321517155 サイズ:W80×D60×H36.5cm

重量:約17.5kg 天板: 化粧合板

電気代: 「強」の場合(約160W/h)・・・・約4.3円/時 「弱」の場合(約80W/h)····約2.2円/時 ※オープン価格



Reversible







カジュアルこたつ

シンプルなデザインで、洋室にも似合うおしゃれこたつ。

#### **EK-K683F**

.IΔN:4949321517674 サイズ:W68×D68×H36.5cm 重量:約14.5kg 天板:化粧合板(リバーシブル)



「強」の場合(約160W/h)・・・・約4.3円/時 「弱」の場合(約80W/h)····約2.2円/時 ※オープン価格

ビンテージ柄とウォールナット柄で、

いろんなシーンで楽しめます。







Reversible


## 丸い形は圧迫感を与えず お部屋を広く 柔らかい雰囲気に してくれます。

### パーソナルこたつ

**EK-KM683** JAN:4949321517650 サイズ:Φ68×35.5cm 重量:約13.5kg

天板:化粧合板(リバーシブル) 雷気代:

「強 | の場合(約160W/h)・・・・約4.3円/時 「弱」の場合(約80W/h)・・・・・約2.2円/時 ※オープン価格



## カジュアルこたつ

ECK-YP751 BK ECK-YP751 WH

ECK-YP751 BK/JAN:4949321517643 ECK-YP751 WH/JAN:4949321517636 サイズ:W75×D75×H38.5cm 重量:約11kg

天板: 化粧合板(リバーシブル) 雷気代:

「強 |の場合(約160W/h)・・・・約4.3円/時 「弱」の場合(約80W/h)····約2.2円/時



# ※オープン価格

# フラットヒーターこたつ 現代のくらしに合わせた、足もと広々なこたつ。

薄型ヒーターで足もと広々。快適なこたつ生活をフラットヒーターで。

洋風フラットヒーターこたつ

#### EK-SCF80/EK-SCF105/EK-SCF120

EK-SCF80/JAN:4949321517247 サイズ:W80×D80×H39cm 重量:約12kg EK-SCF105/JAN:4949321517254 サイズ:W105×D75×H39cm 重量:約13kg EK-SCF120/JAN:4949321517261 サイズ:W120×D80×H39cm 重量:約14kg 天板: 化粧合板




「強」の場合(約145W/h)・・・・約3.9円/時 「弱」の場合(約80W/h)・・・・・約2.2円/時 ※オープン価格






早い省エネ 暖房











広々スペース

ヒーターの出っ張りが少ないので



天然木ならではの木目を活かした和風タイプ。 夏は座卓として一年中大活躍。継脚付き。



EK-TW1203/JAN:4949321517605 サイズ:W120×D80×H36(継脚付41)cm 重量:約19.3kg EK-TW1503/JAN:4949321517612 サイズ: W150×D90×H36(継脚付41)cm 重量:約25kg EK-TW1803/JAN:4949321517629

**EK-TW1803** 

サイズ: W180×D90×H36(継脚付41)cm 重量:約29.5kg 天板:天然木突板(栓) 塗装:UV塗装

「強」の場合(約180W/h)・・・・約4.9円/時 「弱」の場合(約70W/h)・・・・・約1.9円/時 ※オープン価格

角や脚がラウンドしている安心設計。 場所を選ばないベーシックタイプです。



FK-WR803(B)/JAN:4949321517445 サイズ:W80×D80×H36(継脚付41)cm 重量:約15kg FK-WR1053(B)/JAN:4949321517469 サイズ:W105×D75×H36(継脚付41)cm 重量:約16.5kg FK-WR1203(B)/JAN:4949321517476 サイズ:W120×D80×H36(継脚付41)cm 重量:約18.1kg 天板: 化粧合板 塗装: UV塗装

「強」の場合(約170W/h)····約4.6円/時 「弱」の場合(約80W/h)····約2.2円/時 ※オープン価格

雷気代:



# 家具調こたつ

高級感あふれるデザインにこだわった 木の温もりを感じるこたつ。

洋室・和室どちらにも合わせられ、 夏はテーブルとしてお使いいただけます。 明るいナチュラル色。



#### EK-SWM105 EK-SWM120

EK-SWM105/JAN:4949321517766 サイズ:W105×D75×H36(継脚付41)cm 重量:約16.0kg EK-SWM120/JAN:4949321517773

サイズ:W120×D80×H36(継脚付41)cm 重量:約18.3kg

天板:化粧合板 電気代:

「強」の場合(約180W/h)・・・・約4.9円/時 「弱」の場合(約70W/h)・・・・・約1.9円/時 ※オープン価格





角や脚がラウンドしている安心設計。重量感ある太脚タイプ。 手元電子コントローラー付き。



#### NRT-180(MB)

JAN:4949321515830 サイズ:W180×D90×H36(継脚付41)cm 重量:約34.5kg 天板:化粧合板 塗装:UV塗装

電気代: 「強」の場合(約180W/h)····約4.9円/時 「弱」の場合(約70W/h)····約1.9円/時 ※オープン価格





※写直は商品の一例です。



## こたつおすすめポイント







加湿付遠赤外線管 電気ストーブ

### KS-FIH921

消費電力:500W 電気代:約13.5円/時

※オープン価格

JAN: 4949321560526 サイズ: W36.1×D17.8×H42.3cm 重量:約2.6kg 定格周波数:50/60Hz 風量(出力)切替:強·中·弱 消費電力:300W/600W/900W(加湿35W) 電気代:約8.1/16.2/24.3(1.0)円/時 ※オープン価格



カーボンヒーター

※オープン価格

GS-CA401T W GS-CA401T P GS-CA401T B GS-CA401T A

GS-CA401T W/JAN:4949321560441 GS-CA401T P/JAN:4949321560472 GS-CA401T B/JAN:4949321560465 GS-CA401T A/JAN: 4949321560458 サイズ:W18×D18×H53cm 重量:約1.2kg 定格周波数:50/60Hz 消費電力:400W 電気代:約10.8円/時



定格周波数:50/60Hz

消費電力:600W 電気代:約16.2円/時

※オープン価格



石英管ストーブ

転倒 OFF 機能

#### **GS-Q821**

JAN:4949321560434 サイズ: W31.2×D14×H40cm 重量:約1.4kg 定格周波数:50/60Hz 風量(出力)切替:強·弱 消費電力:400W/800W 電気代:約10.8/21.6円/時 ※オープン価格







# 電気暖房

温風や遠赤外線で足元まであったか。 暖かさが部屋中にひろがる。





人感・タイマー付 セラミックヒーター

転倒 OFF 機能

人感 センサ-

OFF タイマ-

#### **GS-CE1201MS**

JAN:4949321560496 W26.0×D15.4×H36.0cm 重量:約2.1kg 定格周波数:50/60Hz 風量(出力)切替:節電・パワフル・静音 消費電力:600W/1200W/1000W 電気代:約16.2/32.4/27円/時 ※オープン価格



カーボンヒータ-


転倒 OFF 機能

# MS-CA921T

JAN:4949321560489 サイズ: W28×D19.2×H62.7cm 重量:約3.9kg 定格周波数:50/60Hz 風量(出力)切替:強·弱 消費電力:450W/900W 電気代:約12.2/24.3円/時



加湿プラス抗菌でお部屋を安心快適に













### **DH-HB401**

JAN:4949321580302 サイズ:W19.3×D19.9×H33.7cm 重量:約1.8kg 定格周波数:50/60Hz 消費電力:95W タンク容量:4.5L 加湿量:400ml/h 対応畳数:和7/洋11 連続使用時間:約11時間 電気代:約2.6円/時 ※オープン価格



取っ手付き

持ち運びも

タンクで

楽々。







本体裏側に収納されたファンは手動で角度調整が可能。

ミスト50度

### **DH-HB501**

JAN:4949321580340 サイズ: W22×D20.6×H34.1cm 重量:約2.9kg 定格周波数:50/60Hz 消費電力: 100W タンク容量: 5L 加湿量: 500ml/h 対応畳数:和8/洋14 連続使用時間:約10時間 電気代:約2.7円/時







LEDライト







Gramme.

433

**DH-U201** 

JAN:4949321580318 サイズ:W15.5×D15.5×H24.6cm 重量:約0.81kg 定格周波数:50/60Hz 消費電力:24W タンク容量: 2.0L 加湿量: 200ml/h 対応畳数:3~6畳 連続使用時間:約10時間 電気代:約0.7円/時 ※オープン価格





# **DH-U301**

JAN:4949321580326 サイズ:W17.5×D17.5×H29.5cm 重量:約1.4kg 定格周波数:50/60Hz 消費電力:23W タンク容量:3.0L 加湿量:300ml/h 対応畳数:5~8畳 連続使用時間:約10時間 電気代:約0.7円/時 ※オープン価格



ミスト25度

ファン無し

抗菌材を練りこんだ本体と銀イオンの効果で、本体と水槽内の水、両方を抗菌することです。



# 抗菌SIAAマークについて

ミスト75度

SIAA コード

·CN0122425A0001J •CN0122425A0002K ·CN0122425A0003L

抗菌製品技術協議会(以下、SIAA)が制定した抗菌のシンボルマークです。 次の3つの基準を満たした製品に、SIAAマークが表示されます。(※繊維製品を除く。繊維製品は別途SEKマークがあります)

### SIAAマークの3つの安心



抗菌加工されていない製品の表面と比較し、 細菌の増殖割合が百分の一以下であり、 耐久性試験後も抗菌効果が確認されること。 抗菌性は国際標準ISO22196に準じて行われた 試験の結果にもとづいて判定されます。



SIAAが独自に決めた 安全性基準を満たして いること。



抗菌剤の種類、 加工部位を明示 していること。

SIAAマークは、会員が当協議会ガイドラインへの適合を自己責任において認証する「自己認証を表明するマーク」であり、かつ品質と安全性に関する情報が公開されていることを示す「品質と安全性に関する情報開示マーク」です。 SIAAマークは、SIAA会員以外は使用できないことになっており、またその表示方法等の運用については協議会の自主管理によって厳しい市場監視が行われています。

※電気代は新電力料金目安単価1kWhあたり27円(税込)で計算しております。電力会社との契約内容などで変動します。