サーキュレーター ここちよい風の使い方で、一年通して活躍するサーキュレーター

01 オールシーズン使えます

夏は涼しく

梅雨では衣類乾燥に

春秋は換気に

冬は暖気を循環

DCモーターで10段階の風量設定ができ、

○2 エアコンの風を効率良く送れます。



お部屋のすみずみまで空気を循環! エアコンとの併用で電気代も節約。オールシーズン使用出来ます。


○3 室内干し、衣類が早く乾燥します。




風を直接当てて洗濯物を早く乾燥させることができる! 天気の悪い日にも大活躍。

静かで省電力。前ガードと羽根が取り外しできて、換気や室内干しでも大活躍。

360°回転+横回転での優れた空気循環力。







DC

お手入れ簡単。





3D首振フルリモコン DCサーキュレーター







LF-DC153AFR(W)

·JAN: 4949321552255 ·羽根径: 15cm ·羽根枚数: 3枚 ·消費電力(50/60Hz):16W ·電気代:約0.5円/時 ·風量: 10段階切替

・サイズ: W220×D226×H330mm



上下左右首ふりで





リズム 風

取り外し **洗い可**

UF-C183AFR(W)

360°フルリモコン

サーキュレーター

·JAN: 4949321552194 ·羽根径: 18cm ·羽根枚数: 3枚 ·消費電力(50/60Hz):34W/36W

·電気代:約1.1/1.2円/時 ・風量: 4段階切替 ・サイズ: W254×D252×H348mm



広範囲をカバー







360°メカ式

サーキュレーター **UF-C183AT(W)**

·JAN: 4949321552187 ·羽根径: 18cm ·羽根枚数: 3枚 ·消費電力(50/60Hz):34W/36W

·電気代:約1.1/1.2円/時 · 風量: 3段階切替 ・サイズ: W254×D252×H333mm

ハンディクリーナーとしても使えて便利。







360°回転

家事家電いつもの家事をもっと手軽に。

スイッチひとつでカンタン湯沸かし。 大容量1.0リットル。嬉しいワンタッチオープン付き。

電気ケトル

OTK-FK1000(H)

JAN:4949321570501 サイズ:W21.9×D16×H18.1cm 重量:約0.8kg 定格周波数:50/60Hz 消費電力:900W 容量:1L



おウチで毎日フレッシュジュース。 においが付きにくいガラス製ボトル。

ジュースミキサー

OTK-CJM800(H)

JAN:4949321580043 サイズ:W14×D17.5×H31.5cm 重量:約2kg 定格周波数:50/60Hz 消費雷力:150W 容量:800ml



スティッククリーナー

1.7kgの軽量設計。

OTK-ISC400

JAN:4949321580098 サイズ:スティック・フロアブラシ装着時 W25.1×D15.0×H111.5cm 本体 W11.3×D48.4×H11.3cm 重量:約1.7kg 定格周波数:50/60Hz 消費電力:400W 電源コードの長さ:約4m





株式会社おおたけ

http://ohtake-since1978.jp/



- ●商品の仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- ●印刷物と実物とでは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ●掲載の商品はすべてオープン価格です。

このカタログの記載内容は2023年8月現在のものです。





おおたけ

2023-2024

こたつテーブル/ダイニングこたつ/ デスクこたつ/カーボンフラットヒーターこたつ 椅子/天板/こたつ布団/加湿器/ 電気暖房/家事家電/サーキュレーター



LEURS

ダイニングこたつ

くつろぎの空間を、ダイニングにも演出。一式が揃うオールインワン。

普段はダイニングテーブル。 冬は布団をセットしてこたつに様変わり。

ダイニングこたつ

EK-WDT805 EK-WDT1055 EK-WDT1353



EK-WDT805/JAN:4949321518664 サイズ:W80×D80×H68cm 重量:約19.7kg EK-WDT1055/JAN:4949321518688 サイズ:W105×D75×H68cm 重量:約21kg EK-WDT1353/JAN:4949321517520 サイズ:W135×D90×H68cm 重量:約26.1kg 天板:化粧合板

「強」の場合(約180W/h)・・・・約5.6円/時 「弱 | の場合(約70W/h)····約2.2円/時



パーソナルデスクこたつ・椅子・布団 3点セット

デスクからこたつに早変わり

学習に、読書に、仕事に。一人用のデスク型こたつ。

こたつ・椅子・布団の3点セット。

こたつ・椅子が4段階の高さ調節が出来るので、

ご自分に合わせてお使いいただけます。

パーソナルデスクこたつセット

EK-SPT7055B EK-SPT7054N

EK-SPT7055B/JAN:4949321518787 EK-SPT7054N/JAN:4949321518145 セット重量:約21kg

こたつ/サイズ:W70×D50×H40/62/66/70cm 天板:化粧合板 塗装:PU塗装

椅子/サイズ: W53.5×D42×H52/56/68/72cm 表地・裏地・中綿: ポリエステル100%

「強」の場合(約160W/h)・・・・約5円/時 「弱」の場合(約80W/h)····約2.5円/時









省スペースでも お使いいただける 小さめのサイズ。

パーソナルデスクこたつセット

EK-SPT6055

JAN:4949321518800 セット重量:約17.2kg こたつ/サイズ:W60×D50×H65cm 天板:化粧合板 塗装:PU塗装 椅子/サイズ:W52×D49×H62(SH36)cm 表地・裏地・中綿:ポリエステル100%

「強 |の場合(約160W/h)····約5円/時 「弱」の場合(約80W/h)・・・・約2.5円/時

げ、発光長を長くしたことによ

め、速熱・速暖で快適です。

U字形

ヒーター

ワイド設計





椅 子

4段階の

高さ調節可能(座面の高さ)

18 • 22 • 34 • 38cm






二重の 安心構造 2つのヒューズ

発熱体のヒーターをU字形に曲 i 本体には温度ヒューズ、電源 i 電子コントローラーや温調ツマ コードには、電流ヒューズを内にて無段階調節が可能です。快 り、こたつ内部をより効率的に暖 蔵。念には念を入れた、安全性の 適温度を楽々キープできます。 高い安心設計です。

無段階 調節で

快適温度



こたつ

4段階の

高さ調節可能

40.62.66.70cm

















ドライバー1本で簡単取付

ヒーターユニットを取 り替える為の特別な工 具は必要ありません。 ビスで4ヶ所止めるだ けなので、どなたでも 簡単に取り付けること ができます。



こたつ布団

落ち着いたシンプルなデザイン。

こたつ布団

OTK-KF8082 OTK-KF1052 OTK-KF1352

OTK-KF8082 JAN:4949321518831 サイズ:W80×D80×H80cm 重量:約2.3kg OTK-KF1052 JAN:4949321518848 サイズ:W105×D75×H80cm 重量:約2.7kg OTK-KF1352 JAN:4949321518855 サイズ:W135×D90×H80cm 重量:約3kg 表地・裏地・中綿:ポリエステル100%



こたつ布団

OTK-KF7050

JAN:4949321518824 サイズ:W70×D50×H73cm 重量:約1.6kg 表地・裏地・中綿:ポリエステル100%



ニス ンタ

グー

こ付

たき

つで

ッ動 タが

椅子



ダイニングチェア

DC-SG075 B

JAN:4949321518862 サイズ:W42×D64×H73(SH41)cm 重量:約8.3kg 原材料:合成皮革等 塗装:PU塗装



DC-SG071 N JAN:4949321517582 サイズ:W42×D64×H73(SH41)cm 重量:約8.3kg 原材料:合成皮革等 塗装:PU塗装

グ

こたつに

DC-SZ970

JAN:4949321517599 サイズ:W60×D62×H97(SH40)cm 重量:約13.5kg 原材料:ポリエステル 塗装:PU塗装

キャスター/肘掛け付きダイニングチェア

天板 交換するだけで新しいこたつに早変わり



ビンテージ調天板

木目がきれいな

天然木突板の天板です。

TT-K120/JAN:4949321520308

TT-K150/JAN:4949321520315

サイズ:W120×D80×H3.5cm

サイズ:W150×D90×H3.5cm

天然木突板天板

TT-K120

TT-K150

重量:約7.5kg

重量:約9.5kg

天板:ホワイトオーク

T-SV80/T-SV105/T-SV120

T-SV80/JAN:4949321520322 サイズ:W80×D80×H2.4cm 重量:約3.5kg T-SV105/JAN:4949321520339 サイズ:W105×D75×H2.4cm 重量:約4.3kg T-SV120/JAN:4949321520346 サイズ:W120×D80×H2.4cm 重量:約5.1kg 天板:化粧合板



角が丸くラウンドしている安全設計。 キズが付きにくい塗装加工。

家具調天板

T-W805 T-W905 T-W1055 T-W1205



T-W805/JAN:4949321520261 サイズ:W80×D80×H2.7cm 重量:約5.2kg T-W905/JAN:4949321520278 サイズ:W90×D90×H2.7cm 重量:約6.4kg T-W1055/JAN:4949321520285 サイズ:W105×D75×H2.7cm 重量:約6.2kg T-W1205/JAN:4949321520292 サイズ:W120×D80×H2.7cm 重量:約7.3kg 天板:化粧合板 塗装:UV塗装





カジュアル天板

YCT-757(W) YCT-757(K)

YCT-757(W)/ JAN:4949321520216 YCT-757(K)/ JAN:4949321517346 サイズ:W75×D75×H1.2cm 重量:約5.2kg 天板:化粧合板(リバーシブル)



Reversible













こたつテーブル

シンプルなデザインから高級感あふれるデザインまで。お部屋に合わせ様々な空間を演出できます。





EK-WV8065NA

JAN:4949321518978 サイズ:W80×D60×H37.5cm 重量:約10.8kg 天板: 化粧合板 電気代:

「強 | の場合(約160W/h)····約5円/時 「弱」の場合(約80W/h)・・・・約2.5円/時







天板: 化粧合板

電気代:

EK-WVT120NA

EK-WVT105NA/JAN:4949321519067

「強 | の場合(約180W/h)····約5.6円/時

「弱」の場合(約70W/h)・・・・・約2.2円/時

サイズ:W105×D75×H37.5cm 重量:約15kg EK-WVT120NA/JAN:4949321519074

サイズ:W120×D80×H37.5cm 重量:約18kg







フラットヒーターこたつ

EK-SR1205NA

EK-SR1055NA/JAN:4949321518954 サイズ:W105×D75×H36(継脚付41)cm 重量:約15.5kg EK-SR1205NA/JAN:4949321518961 サイズ:W120×D80×H36(継脚付41)cm 重量:約18.2kg 天板:化粧合板

「強」の場合(約170W/h)・・・・約5.3円/時 「弱」の場合(約80W/h)····約2.5円/時



大理石調の天板で お部屋を演出。



EK-SMK120 EK-SMK105/JAN:4949321518909 サイズ:W105×D75×H39cm 重量:約13kg EK-SMK120/JAN:4949321518916 サイズ:W120×D80×H39cm 重量:約14kg

天板: 化粧合板

-----「強」の場合(約170W/h)····約5.3円/時 「弱」の場合(約80W/h)・・・・・約2.5円/時



現代のくらしに合わせた、足もと広々なこたつ。 フラットヒーターこたつ





EK-SCF805/EK-SCF1055 **EK-SCF1205**

EK-SCF805/JAN:4949321518879 サイズ:W80×D80×H39cm 重量:約12kg EK-SCF1055/JAN:4949321518886 サイズ:W105×D75×H39cm 重量:約13kg EK-SCF1205/JAN:4949321518893 サイズ:W120×D80×H39cm 重量:約14kg 天板: 化粧合板 電気代:

「強」の場合(約145W/h)····約4.5円/時 「弱」の場合(約80W/h)····約2.5円/時



角や脚がラウンドしている安心設計



EK-WR805 EK-WR1055

EK-WR1205 EK-WR805/JAN:4949321518602 サイズ: W80×D80×H36(継脚付41)cm

EK-WR1055/JAN:4949321518619 EK-WRT1055/JAN:4949321518640 サイズ:W105×D75×H36(継脚付41)cm

重量:約16.5kg EK-WR1205/JAN:4949321518626 サイズ:W120×D80×H36(継脚付41)cm 重量:約18.1kg

天板:化粧合板 塗装:UV塗装

「強」の場合(約170W/h)・・・・約5.3円/時 「強」の場合(約180W/h)・・・・約5.6円/時 「弱」の場合(約80W/h)・・・・約2.5円/時 「弱」の場合(約70W/h)・・・・約2.2円/時







天板:化粧合板 塗装:UV塗装

EK-WRT805

EK-WRT1055

EK-WRT1205

重量:約15kg

重量:約16.5kg

重量:約18.1kg

雷気代:

EK-WRT805/JAN:4949321518633

サイズ: W80×D80×H36(継脚付41)cm

サイズ:W105×D75×H36(継脚付41)cm

EK-WRT1205/JAN:4949321518657

サイズ:W120×D80×H36(継脚付41)cm

天然木ならではの木目を活かした和風タイプ。 夏は座卓として一年中大活躍。

継脚付き。





EK-TW1205 燦

EK-TW1504 燦



EK-TW1803 燦 EK-TW1205 燦/JAN:4949321519081

サイズ:W120×D80×H36(継脚付41)cm 重量:約19.3kg EK-TW1504 燦/JAN:4949321517964

サイズ: W150×D90×H36(継脚付41)cm 重量:約25kg EK-TW1803 燦/JAN:4949321517629

サイズ:W180×D90×H36(継脚付41)cm 重量:約29.5kg 天板:天然木突板(栓) 塗装:UV塗装

「強」の場合(約180W/h)・・・・約5.6円/時 「弱」の場合(約70W/h)・・・・・約2.2円/時

テーブルとしても 使いやすいデザインです。

リビングこたつ

EK-SR805 EK-SR1055 EK-SR1205

EK-SR805/JAN:4949321518923

EK-SR1055/JAN:4949321518930 サイズ:W105×D75×H36(継脚付41)cm 重量:約15.5kg FK-SR1205/JAN:4949321518947

サイズ:W120×D80×H36(継脚付41)cm 重量:約18.2kg 天板:化粧合板 雷気代:

「強 |の場合(約170W/h)・・・・約5.3円/時 「弱」の場合(約80W/h)····約2.5円/時





寝転んでも腰回りがゆったりの脚長設計。 気分で選べるリバーシブル天板。

Reversible カジュアルこたつ ECK-YP753 BK

ECK-YP752 WH ECK-YP753 BK/JAN: 4949321519036 ECK-YP752 WH/JAN:4949321517780

サイズ:W75×D75×H38.5cm 重量:約11kg

天板:化粧合板(リバーシブル)

「強」の場合(約160W/h)····約5円/時 「弱」の場合(約80W/h)····約2.5円/時







カーボンフラットヒーターの特徴



出っ張りが 少ない

こたつ全面が 均一に暖かし

早い省エネ










カーボンヒーター採用により、

立ち上がりが早くなりました。

【サーモグラフィによる試験結果】

従来のマイカヒーターより暖かさの










新製品

●一般のヒーターが500~600Wに対して、フラットヒーターは300Wと 約半分になり、電気代も1時間あたり3円。●温度調節がしやすい、手元電 子コントローラー付きコードを採用。電力を調節し、さらにエコ運転を可能 にします。●差し込みブラグ内に電流ヒューズ(8A)、ヒーター本体には温 度ヒューズ(129℃)を内蔵した安心設計。





野科に応じて 手軽に使い分け可能 取り外し自由な継脚付き

こたつはそのままでも使用するのにちょうどいい高さですが、継脚を取り付けることで高さが5cmアップ!動きやすく快適に過ごせます。



こたつおすすめポイント



加湿器

加湿プラス抗菌でお部屋を安心快適に。



取っ手付き タンクで







ハイブリッド

W抗菌加湿器 DH-HB501

JAN:4949321580340 サイズ:W22×D20.6×H34.1cm 重量: 約2.9kg 定格周波数: 50/60Hz 消費電力:100W タンク容量:5L 加湿量:500ml/h

連続使用時間:約10時間

葡氧代:約3.1円/時



ハイブリッド W抗菌加湿器

DH-HB453(W)

JAN:4949321580388 サイズ:W19.3×D19.9×H33.7cm 重量:約1.8kg 定格周波数:50/60Hz 消費電力:95W タンク容量:4.5L 加湿量:400ml/n 海絲使用時間:約11時期 電気代:約3円/時



本体裏側に収納されたファンは手動で角度調整が可能。



ミスト25度 ミスト50度

水を上から入れるだけで給水できる上部給水。 重たいタンクを持ち運びする手間もなくお手軽。

加湿+抗菌で、お部屋を安心快適に。 抗菌材と銀イオンの効果で本体と水槽内の水、両方を抗菌。







DH-U203(W)

JAN:4949321580364 サイズ:W15.5×D15.5×H24.6cm 重量:約0.81kg 定格周波数:50/60Hz 消費電力:24W タンク容量:2L 加湿量:200ml/h 連絡使用時間:約10時間 電気代:約0.8円/時



やわらかい光で 照らします



13













DH-U303(W)

JAN:4949321580371 サイズ:W17.5×D17.5×H29.5cm 重量:約1.4kg 定格間波数:50/60Hz 消費電力:23W タンク容量:3L 加湿量:300ml/h

連続使用時間:約10時間 電気代:約0.8円/時

W抗菌とは

抗菌材を練りこんだ本体と銀イオンの効果で、本体と水槽内の水、両方を抗菌することです。



抗菌SIAAマークについて

コード

·CN0122425A0001J ·CN0122425A0002K ·CN0122425A0003L

抗菌製品技術協議会(以下、SIAA)が制定した抗菌のシンボルマークです。

次の3つの基準を潰たした製品に、SIAAマークが要示されます。(※繊維製品を除く。繊維製品は別途SEKマークがあります)

SIAAマークの3つの安心



抗菌加工されていない製品の表面と比較し、 細塵の増殖割合が百分の一以下であり、 耐久性試験後も抗菌効果が確認されること。 抗酸性は国際機準ISO22196に準じて行われた 試験の結果にもとづいて判定されます。



SIAAが独自に決めた 安全性基準を満たして いること。



抗磨料の開発。 加工部位を明示 していること。

SIAAマークは、会員が当協議会ガイドラインへの適合を自己責任において選延する「自己課証を表明するマーク」でおり、かつ品質と安全性に関する情報が公開されていることを示す「品質と安全性に関する情報際示マーク」です。 SIAAマークは、SIAA会員以外は使用できないことになっており、またその表示方法等の運用については協議会の自主管理によって難しい市場を視が行われています。

電気暖房

温風や遠赤外線で足元まであったか。暖かさが部屋中にひろがる。





1200W人感マイコン セラミックヒーター

CE-G1203MS(W) CE-G1203MS(K)

CE-G1203MS(W)/JAN:4949321560687 CE-G1203MS(K)/JAN:4949321560694 サイズ:W24×D11.8×H33.3cm 重量:約2.1kg 定格周波数:50/60Hz 風量(出力)切替:弱·強·送風 消費電力:600W/1200W/30W 電気代:約18.6/37.2/1円/時



静かで空気を汚さない石英管ヒーター。 ダイヤル操作で使いやすいシンプル設計。



石英管ストーブ

QH-C623(W)

. IAN: 4949321560663 サイズ: W26×D13×H36cm 重量:約1.2kg 定格周波数:50/60Hz 風量(出力)切替:強·弱 電気代:約9.3/18.6円/時



サーモスタット制御で省電力。 トイレ、脱衣所などに最適。



温調付ミニファンヒーター

MF-A622(W)

JAN:4949321560533 サイズ:W17×D13×H24.9cm 重量:約0.96kg 定格周波数:50/60Hz 風量(出力)切替:温度調節機能付き 消費電力:600W 電気代:約18.6円/時



遠赤外線で立ち上がりが早く、身体の 芯まで暖まる。ダイヤル式でお手軽操作。



カーボンヒーター

CB-C923NR(W)

JAN:4949321560670 サイズ:W28×D20×H61.7cm 重量:約2.1kg 定格周波数:50/60Hz 風量(出力)切替:強・弱 消費電力:450W/900W 電気代:約14/27.9円/時



静音・安心・安全。3面パネルで全方向あたたかい。 ストッパー付きのキャスターでお部屋の移動も楽々。



マイカヒーター

MC-F1000(W)

JAN:4949321560618 サイズ:W45×D30×H65.5cm 重量:約3.8kg 定格周波数:50/60Hz 風量(出力)切替:温度調節機能付き 消費電力:660W/1000W 電気代:約20.5/31円/時



タオルハンガー・

シューズスタンド

サーモスタッド制御で省電力。 狭い空間にお薦め。




温調付き

ミニセラミックヒーター CE-G600(W)

JAN:4949321560724 サイズ:W18×D12×H25cm 重量:約1.2kg 定格周波数:50/60Hz 風量(出力)切替:温度調節機能付き 消費電力:400W/600W 電気代:約12.4/18.6円/時



速暖で熱効率に優れており暖かい。 インテリアに合わせやすいシンプルなデザイン。



カーボンヒーター

CB-A423(W)/CB-A422(P) CB-A423(B)

CB-A423(W)/JAN:4949321560700 CB-A422(P)/JAN:4949321560571 CB-A423(B)/JAN:4949321560717 サイズ: W18×D18×H53d 重量:約1.2kg 定格周波数:50/60Hz 消費電力:400W 電気代:約12.4円/時



椅子にセットするだけで暖かい。 9段階の温度調整が可能。



MA-SH55

JAN:4949321560731 サイズ:W40×D90×H4cm 重量:約0.8kg 定格周波数:50/60Hz 風量(出力)切替:9段階 消費電力:55W 電気代:約1.8 円/時

